





Ihr Fachhändler: Bodo Ahlers Kälte- & Klimatechnik Ofenerfelder Str. 60 26215 Wiefelstede Telefon: +49 (0)441-40810850 Telefax: +49 (0)441-40810851 post@ahlers-kaeltetechnik.de www.ahlers-kaeltetechnik.de

Artikelnummer: 13288

Schnäppchen - Kühlschrank L 175 GL-LED - Esta





Schmale Ausführung

LED Beleuchtung

Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Kunststoff Türrahmen
- Türgriff
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +2°C bis 10°C
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal links und rechts im Türrahmen integriert
- LED-Beleuchtung im Leuchtkasten
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Schloss, Temperaturanzeige
- 5 Auflageroste, plastifiziert
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel R600a









Ihr Fachhändler: Bodo Ahlers Kälte- & Klimatechnik Ofenerfelder Str. 60 26215 Wiefelstede Telefon: +49 (0)441–40810850

Telefon: +49 (0)441–40810850 Telefax: +49 (0)441–40810851 post@ahlers-kaeltetechnik.de www.ahlers-kaeltetechnik.de

Technische Daten

Merkmale	Einheiten	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	435
Tiefe	mm	505
Höhe	mm	2013
Innenmaße		
Breite	mm	357
Tiefe	mm	362
Höhe	mm	1410
Bruttoinhalt		182
Nettoinhalt	1	114
Bruttogewicht	kg	70
Nettogewicht	kg	64
Roste	Anzahl	5
Auflagefläche der Roste	B x T mm	342 x 266
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l	Anzahl	200
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l	Anzahl	100
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l	Anzahl	100
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l	Anzahl	100
Geräuschpegel	dBA	45
Temperaturbereich	°C	+2 / +10
Umgebungstemperatur	°C	bis +30
Energieeffizienzklasse A bis G		F
Energieeffizienzindex	%	78
Energieverbrauch, Licht aus	kWh/24h	2,65
Energieverbrauch	kWh/Jahr	967
Inhalt Energieverbrauchsmessung	1	190
Leistungsaufnahme	W	200
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Kältemittelmenge	g	50
GWP		3
Klimaklasse		4







Ihr Fachhändler: Bodo Ahlers Kälte- & Klimatechnik Ofenerfelder Str. 60 26215 Wiefelstede Telefon: +49 (0)441–40810850 Telefax: +49 (0)441–40810851 post@ahlers-kaeltetechnik.de www.ahlers-kaeltetechnik.de

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.









Ihr Fachhändler:
Bodo Ahlers
Kälte- & Klimatechnik
Ofenerfelder Str. 60
26215 Wiefelstede
Telefon: +49 (0)441–40810850
Telefax: +49 (0)441–40810851
post@ahlers-kaeltetechnik.de
www.ahlers-kaeltetechnik.de

Zubehör

Merkmal	Preis, zzgl. MwSt.
Hängethermometer	5,60 €
Thermometer, rund, flach, zum Kleben	29,20 €
Auflagerost	22,40 €
Auflagehaken für Rost	5,20€

Energieeffizienzklasse





Beschreibung - Vorgang: AH116864

B-Ware, 2. Wahl Gerät, neu, Mehrere kleine Dellen an der linken Seite., Nachlass bzw. Grad der Beschädigung:15 % - ohne Mängel

Preise, netto, zzgl. MwSt.:

Eureka Listenpreis: 814,00 €

Sonderrabatt: 15%

Händlerlistenpreis: 691,90 €

Preisempfehlung für den Endkunden:

714,68 € zzgl. MwSt 850,47 € inkl. MwSt

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!









Bodo Ahlers Kälte- & Klimatechnik Ofenerfelder Str. 60 26215 Wiefelstede Telefon: +49 (0)441–40810850 Telefax: +49 (0)441–40810851 post@ahlers-kaeltetechnik.de www.ahlers-kaeltetechnik.de

Ihr Fachhändler:

Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C. N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C. ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C. T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43°C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel. 2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach. 6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe. 10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kosten- pflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestelllungen. Es gelten die Datenschutz- bestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!



Stand: 16.10.25